

Manual da Marca



EQS
E N G E N H A R I A

Conceito	03
Logomarca	04
Monocromia	05
Positivo e Negativo	06
Tipologia	07
Malha Construtiva	08
Limite de redução	09
Regras de Aplicação Fundo Branco	10
Regras de Aplicação Fundo Preto	11
Regras de Aplicação Fundo Ruidoso	12

índice

O Manual da Marca é um conjunto de regras para correta utilização da logomarca nos mais variados materiais de comunicação.

Objetivos deste manual:

- Facilitar a inclusão da logomarca, otimizando assim o tempo do colaborador;
- Evitar erros de impressão, assim economiza-se tempo e dinheiro.

Símbolo



Logotipo



Vertical



Horizontal



Logomarca



CMYK: 27, 100, 100, 34
RGB: 139, 47, 49
PANTONE: 492c



CMYK: 0, 100, 100, 0
RGB: 237, 50, 55
PANTONE: RED

Monocromia



A tipologia deve ser aplicada em todos os textos para ou sobre a empresa.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890


Tipologia Oficial
Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Tipologia Auxiliar
Arial

Tipologia



Malha Construtiva

Horizontal



Vertical



Limite de Redução

Sobre Fundo Branco



Sobre Fundo Preto



Regras de Aplicação

Sobre Fundo Ruidoso



Regras de Aplicação